# **関連製品**(沈下計·岩盤変位計用)


## 関連製品対応表


名称	型名	KLA-A	KLB-B	KLC-A	用途	
	KLF-11	•	•	•		
水圧式アンカー	KLF-12	Δ	Δ		沈下量などを測る測定点になります。	
	KLF-13					
ロッド	KLF-21		•		上下のアンカー間に生じた変位を伝達するロッドです。	
加圧チューブ	KLF-22		•		水圧式アンカーに水圧を加えるチューブです。	
ポンプ	KLF-23	•	•	•	水圧式アンカーに水圧を伝えるポンプです。	
ロッド固定金具	KLF-24		Δ		ロッドを沈下計に取付ける時に使います。	
ロッド引張金具	KLF-25		Δ		グラウト養生中にロッドのたるみを防ぐ治具です。	
カプラ	KLF-26	•	•	•	ポンプと加圧チューブをつなぐ金具です。	
グラウト注入ホース	KLF-27		Δ		グラウトを注入するホースです。	
排気ホース	KLF-28		Δ		グラウト注入時にボーリング孔内の空気を外へ逃がすためのホースです。	
吊り金具	KLF-29			•	層別沈下計およびアンカー、ロッドをボーリング孔内に挿入する時に使います。	
リリースワイヤ	KLF-30			•	測定開始位置に固定したストッパを解除します。	


● 測定に必要な関連製品です。


△ 状況により使用します。

## 外観寸法図












ポンプ KLF-23




ロッド固定金具 KLF-24



ロッド引張治具 KLF-25



カプラ KLF-26



## グラウト注入ホース



排気ホース KLF-28




加圧チューブ	
KLF-22	

-	

	KLF-27	KLF-28	KLF-22
外径	20	9	4
内径	15	6	2

## 吊り金具 KLF-29



## リリースワイヤ KLF-30

